



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.01.PA.02.015.E.000763.08.19

от 12.08.2019 г.

Продукция:
Очиститель, торговая марка "Weld-On", серии С-65. Изготовлена в соответствии с документами: сертификата соответствия ISO 9001:2015; паспорта безопасности с физико-химическими характеристиками продукции; информации о составе продукции, производимой компанией "Weld-On Adhesives". Изготовитель (производитель): "Weld-On Adhesives", 17109 S. Main Street, Gardena, CA 90248, USA ("США"). Получатель: Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МЕДИАНА-ФИЛЬТР", Юридический адрес: 119270, город Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, строение 17; ИНН 7707171229, ОГРН 1027739111620 ("Российская Федерация").

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5, приложение 5А, п.п. 5.2, раздел 3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для удаления жира, масла и грязи с различных поверхностей в том числе труб ПВХ в хозяйственно-питьевом водоснабжении

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

заявление № 749 от 05.08.2019 г.; Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 001217 ст 29.07.2019 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); -протокол лабораторных исследований № 2-476-19 от 16.05.2019 года, выданный: ИЛ ООО "Полимертест" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ХИ04) 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67; -Протокол № 06/12-141/ПС-19 от 24.06.2019 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения)
выдавшего документ


С. А. Завгородний
(Ф. И. О. подпись)

№ 0372798

М. П.