

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИСО	BY/112 022.01
ИСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации  
строительных материалов и изделий  
РУП "Стройтехнорм",  
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 022 03490

Дата регистрации 20 февраля 2019 г.

Действителен до 20 февраля 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ", Российская Федерация, 143985, Московская обл., г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А и представленная на сертификацию под наименованием Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты (номенклатура продукции и ее соответствие маркам по ГОСТ 21880-2011 приведена в приложении 1, бланк 0877062), выпускаемые по ТУ 5762-037-45757203-13, ТУ 5762-050-45757203-15 Серийное производство.

код ОКП РБ 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.

Безопасность": ГОСТ 21880-2011 "Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. ТУ" п.4.2.1 (табл.4 поз.1, 2 (при  $t=25^{\circ}\text{C}$ ), 3-6), 4.2.3, 4.2.4

Заявитель (изготовитель, или продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ", Российская Федерация, 143985, Московская обл., г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А

УНП

Сертификат соответствия выдан на основании

Отчет по периодической оценке от 13.12.2018.

Протоколы испытаний ЦИСП РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 02.1.0.0494, пр. №№ 13(2)-90/14, № 13(2)-91/14 от 26.02.2014, 13(2)-320/16, 13(2)-321/16 от 06.06.2016, 13(5)-13/19, 13(5)-12/19, 13(5)-20/19, 13(5)-21/19 от 30.01.2019, 13(2)-46/19, 13(2)-47/19 от 31.01.2019, ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИНО2, отчеты №№ 11997, 11998, от 11.09.2013.

Дополнительная информация

Первый заместитель директора

Эксперт-аудитор



подпись

Д. А. Ковширко

инициалы фамилия

И.В. Лайковская

инициалы фамилия

№ 0189276

**Приложение 1**  
к сертификату соответствия  
№ ВУ/112 02.01. 022 03490  
от 20.02.2019  
(бланк 0189276)

Листов 1

Лист 1

Номенклатура продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, и ее соответствие маркам по ГОСТ 21880-2011

Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты

Номер позиции	Наименование продукции	Марка плит по ГОСТ 21880-2011	Группа горючести по ГОСТ 30244
1	2	3	4
1.	ProRox WM 950 RU	M75	НГ
2.	ProRox WM 950 SST RU	M75	НГ
3.	ProRox WM 950 ALU I RU	M75	НГ
4.	ProRox WM 950 ALU RU	M75	Г1
5.	ProRox WM 960 RU	M100	НГ
6.	ProRox WM 960 SST RU	M100	НГ
7.	ProRox WM 960 ALU I RU	M100	НГ
8.	ProRox WM 960 ALU RU	M100	Г1
9.	WIRED MAT 50	M50	НГ
10.	WIRED MAT 80	M75	НГ
11.	WIRED MAT 80 SST	M75	НГ
12.	ALU WIRED MAT 80	M75	Г1
13.	ALU I WIRED MAT 80	M75	НГ
14.	WIRED MAT 105	M100	НГ
15.	WIRED MAT 105 SST	M100	НГ
16.	ALU WIRED MAT 105	M100	Г1
17.	ALU I WIRED MAT 105	M100	НГ

Всего 17 позиций

Первый заместитель директора

Эксперт-аудитор,  
ведущий инженер



Д. А. Ковширко

И.В. Лайковская

№ 0877062