

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н10827

Срок действия с 18.01.2018

по 17.01.2021

№ **0249008**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

ПРОДУКЦИЯ Тарельчатые дюбели, анкеры "Termoclip" типа "Стена" (Стена 1МН, Стена 1МС, Стена 1МТ, Стена 1РН, Стена 2МН, Стена 2МТ, Стена 2РН, Стена 3, WST5.5, Стена 5, Стена ISOL MS, Стена V1, Стена V2, Стена V2E, Стена V2 Zп, Стена V2 GEO, Стена W1, Стена N, SMI 8.0, PFS 5.0, Стена R); дюбель-гвоздь "Termoclip" ("плантер") с шайбой; соединительный элемент "Termoclip" для цокольного профиля, т.м. "TERMOCLIP", подкладки дистанционные «TERMOCLIP» полимерные, вентиляционная коробочка «TERMOCLIP» полимерная
ТУ 2291-015-14174198-2009, ТУ 2291-005-14174198-2007, ТУ 2291-002-14174198-2008, ТУ 2291-012-14174198-2007, ТУ 2291-024-14174198-2011, ТУ 2291-022-14174198-2010
Серийный выпуск.

КОД ОК

034-2014

(КПЕС 2008)

22.23.19.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя.

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПК-Термоснаб»
ИНН: 7727244644

Адрес: 117186, Россия, город Москва, Севастопольский пр-кт. д.35.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПК-Термоснаб».

Адрес: 117186, Россия, город Москва, Севастопольский пр-кт. д.35.

Телефон: +7(495)995-49-87.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 00367-392/1-1-18/БМ от 16.01.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.И. Шорина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации